Coretec® Richtlijnen voor onderlaagmaterialen

Deze Coretec®-richtlijnen voor onderlaagmaterialen zijn van toepassing op Coretec® Sound Core®, Pro Core® et Mineral Core®. Het blijft verplicht om onze Coretec®-installatiegids te lezen en te respecteren. Als de Coretec® installatiegids en deze richtlijnen niet worden nageleefd, geldt de Coretec® garantie niet.

Alle Coretec® producten hebben een aangehechte kurkonderlaag, maar het is steeds mogelijk om een extra onderlaag toe te voegen, mits aan de onderstaande vereisten wordt voldaan.

Het niet naleven van de richtlijnen heeft invloed op de kwaliteit van de installatie en kan leiden tot schade aan de vloerbedekking (hoogteverschillen die vervolgens kunnen leiden tot klikfouten en delaminatie). Zoals eerder vermeld, wordt dit niet gedekt door onze garantie, aangezien deze defecten gerelateerd zouden zijn aan de installatie.

We bieden een extra kurkonderlaag van 3 mm, Subersol 3 (referentie: 60 CORK 101), die goedgekeurd is voor gebruik met onze Coretec®-vloeren. De rollen zijn 1 meter breed en 10 meter lang. Neem gerust contact op met uw Coretec®-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Elke onderlaag die wordt gebruikt, moet voldoen aan de volgende parameters:

Eigenschap	Beschrijving	Vereisten
PC	Egaliseren van lokaal oneffen oppervlakten	≥ 0.5 mm
Rλ, B (volledige vloersysteem)	Geschikt voor vloerverwarming (H) of koeling (C) onder de onderlaag	H : ≤ 0.15 m²K/W C : ≤ 0.15 m²K/W
Rλ	Warmte-isolatie Verwarming boven de onderlaag	≥ 0.03 m²K/W Hogere R-waarde dan de R-waarde van de vloerbedekking
DL75	Langdurige belasting door lopen, enz.	≥ 100,000 cycles
CS	Druksterkte bij een gedefinieerde compressiebelasting	≥ 350 kPa
CC	Langdurige belasting door meubels, enz.	≥ 35 kPa

- **Nota 1:** De impactgeluidsreductiewaarden van de vloerbedekking en de onderlaag kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.
- **Nota 2:** Coretec® kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een fabricagefout van de onderlaag.
- **Nota 3:** Het toevoegen van een onderlaag kan de brandclassificatie beïnvloeden.