

FOREST

DRAPERY HARDWARE




DS[®]
Design System

Product informatie

- Elegant gevormd gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan zowel in binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor halfronde erkers.
- Geen zichtbare bevestiging van de steunen, door geïntegreerd afdekkapje.
- Alle KS onderdelen toepasbaar.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht \pm 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver en zwart.
- Speciale kleuren op aanvraag
- Lengte's: 4, 5, en 6 meter (zilver en zwart alleen in 5 meter).
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.

Bedieningsmogelijkheden



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrail-systeem gewenst is.



Profiel

Schaal 1:1.

Gewicht: 170 gram per meter

Aluminium Extrusie

Maten: 11 x 24 mm




Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen worden gebogen met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar. Het buigen voor erkers is mogelijk, doch slechts op aanvraag of met het elektrisch buigapparaat. Buiginstructions zijn op aanvraag leverbaar.



- ① DS Rail
- ② KS Glijder
- ③ KS Verdragingsglijder
- ④ DS Draai Eindstop
- ⑤ DS Eindkap



1

3

2



22 mm


Inklikbare glijders



Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten

Montage


SK plafondsteun



4,2 cm

SK wandsteun

3,5 cm
6 cm




3,5 cm

3 cm


SK aluminium afstandsteun enkel

7,5 cm
10 cm
15 cm



SK aluminium afstandsteun dubbel

15 cm
20 cm



20 cm

1,6 cm

6,5 cm

9,3 cm

Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

01 Wit 03 Zilver 06 Zwart

Speciale kleuren op aanvraag.




Plafondsteun met Sleuf

Gepoedercoat.

Kleuren: 01, 03, 06.

10181..000

100/doos




DS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengte 4, 5 en 6 meter.

Geponst niet leverbaar.

20010..00 cm
20/koker



Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. 10 glijders per strip. Ook symmetrische glijders leverbaar. Kleuren: 01, 03, 06.


10100..000
500/doos



Vertragingsglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof. Kleuren: 01, 03, 06.

10102..000
250/doos



Overschuifglijder

Inklikbaar, UV-bestendig. Kleuren: 01.

1010301000
25/doos



Faltenglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.

10104..000
500/doos



Glijder met rvs haak

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.


10105..000
100/doos



Draai-eindstop

UV-Bestendig kunststof met metalen plaatje. Kleuren: 01, 03, 06.


10162..000
100/doos



DS Draai-eindstop met kap

UV-bestendig kunststof met metalen plaatje. Kleuren: 01, 03, 06.

20163..000
100/doos



Smart Klick wandsteun

Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm.


Rail in- en uitklikbaar, gepoeder-coat. 10202..035

Bevestiging met 1 gat.

Kleuren: 01, 03, 06.

50/doos

10202..060



Aluminium Smart Klick afstandsteun

Rail in- en uitklikbaar, gepoeder-coat.

7,5 cm enkel

20/doos

10 cm enkel

20/doos

15 cm dubbel


15/doos

20 cm dubbel

15/doos

25 cm drievoud

10/doos



Eindsteun idd

2,5 x 5 cm. Hoeksteun, gepoedercoat. Rechts Links

25/doos

10166..000

10167..000



Plafondsteun met gat

Gepoedercoat. Kleuren: 01, 03, 06.

10180..000
100/doos

FOREST

DRAPERY HARDWARE