


# FOREST

DRAPERY HARDWARE




**DS**<sup>®</sup>  
*Design System*

## Product informatie

- Elegant gevormd gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan zowel in binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in variabele radius voor halfronde erkers.
- Geen zichtbare bevestiging van de steunen, door geïntegreerd afdekkapje.
- Alle KS onderdelen toepasbaar.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht  $\pm$  8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver en zwart.
- Speciale kleuren op aanvraag
- Lengte's: 4, 5, en 6 meter (zilver en zwart alleen in 5 meter).
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.

## Bedieningsmogelijkheden



## Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrail-systeem gewenst is.



## Profiel

Schaal 1:1.

Gewicht: 170 gram per meter

Aluminium Extrusie

Maten: 11 x 24 mm




## Buigen

De rail kan gebogen worden met een radius van 10 cm. Bochten met een grotere radius kunnen worden gebogen met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar. Het buigen voor erkers is mogelijk, doch slechts op aanvraag of met het elektrisch buigapparaat. Buiginstructies zijn op aanvraag leverbaar.




- ① DS Rail
- ② KS Glijder
- ③ KS Verdragingsglijder
- ④ DS Draai Eindstop
- ⑤ DS Eindkap



Eenvoudig te monteren:  
inklikken-positioneren-vastzetten


## Montage

### SK plafondsteun




### SK wandsteun

3,5 cm  
6 cm




### SK aluminium afstandsteun enkel

7,5 cm  
10 cm  
15 cm



### SK aluminium afstandsteun dubbel

15 cm  
20 cm



### Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

**01 Wit 03 Zilver 06 Zwart**

Speciale kleuren op aanvraag.




### Plafondsteun met Sleuf

Gepoedercoat.

Kleuren: 01, 03, 06.

10181..000  
100/doos




### DS Rail

Aluminium gechromateerd,  
gepoedercoat. Lengte 4, 5 en  
6 meter.

Geponst niet leverbaar.

20010..000 cm  
20/koker



### Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.  
10 glijders per strip.  
Ook symmetrische glijders leverbaar.  
Kleuren: 01, 03, 06.


10100..000  
500/doos



### Vertragingsglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.  
Kleuren: 01, 03, 06.

10102..000  
250/doos



### Overschuifglijder

Inklikbaar, UV-bestendig.  
Kleuren: 01.

1010301000  
25/doos



### Faltenglijder

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.

10104..000  
500/doos



### Glijder met rvs haak

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof.


10105..000  
100/doos



### Draai-eindstop

UV-Bestendig kunststof met  
metalen plaatje.  
Kleuren: 01, 03, 06.


10162..000  
100/doos



### DS Draai-eindstop met kap

UV-bestendig kunststof met  
metalen plaatje.  
Kleuren: 01, 03, 06.

20163..000  
100/doos



### Smart Klick wandsteun

Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm.

Rail in- en uitklikbaar, gepoeder-coat.


Bevestiging met 1 gat.

Kleuren: 01, 03, 06.

50/doos

10202..035

10202..060



### Aluminium Smart Klick afstandsteun

Rail in- en uitklikbaar, gepoeder-coat.

7,5 cm enkel

10 cm enkel

15 cm dubbel

20 cm dubbel

25 cm drievoud

10203.. ...mm


20/doos

20/doos

15/doos

15/doos

10/doos



### Eindsteun idd

2,5 x 5 cm. Hoeksteun,  
gepoedercoat.

Rechts  
Links

25/doos

10166..000

10167..000



### Plafondsteun met gat

Gepoedercoat.  
Kleuren: 01, 03, 06.

10180..000  
100/doos

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE