

Lichtplan woonkamer

Klant:

Contactpersoon: Ellen Vrancken

Datum: 03.07.2012

Aantal pagina's: 9

De bijgevoegde waarden zijn gebaseerd op exacte berekeningen aan gecalculeerde lichtbronnen, armaturen en hun montageplek. In de praktijk kunnen er graduele afwijkingen optreden. Garantie-aanspraken m.b.t. de armatuurgegevens zijn uitgesloten. Noch Corki bvba, noch de fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade en schade die voor de gebruiker of derden ontstaat.

Corki bvba – Hasseltsestraat 89 – 3290 Diest
Contactpersoon: Ellen Vrancken – 0476/56 88 28

1 Armatuurgegevens

1.1 Exclusive line Alu TR

INBOUW PLAFONDARMATUREN EXCLUSIVE LINE

Downlight, richtbaar, ALU TR Straight Texture

Inbouwdiameter: 70 mm

Uitgerust met

Lichtbron: 1 halogeenlamp 12V
Stralingshoek: 38°
Vermogen: 50W
Kleur: Warm white

INBOUW PLAFONDARMATUREN SQUARE LINE

Downlight, richtbaar, Square 1V ALU Texture

Afmetingen: 180 x 180 mm

Uitgerust met


Lichtbron: 1 halogeenlamp R11 12V
Stralingshoek: 45°
Vermogen: 50W
Kleur: Warm white



2 Woonkamer

2.1 Beschrijving

2.1.1 Plattengrond




Corki bvba – Hasseltsestraat 89 – 3290 Diest
Contactpersoon: Ellen Vrancken – 0476/56 88 28

2 Woonkamer


2.1 Beschrijving

2.1.2 Positie armatuur-elementen



Corki bvba – Hasseltsestraat 89 – 3290 Diest
Contactpersoon: Ellen Vrancken – 0476/56 88 28

- 2 Woonkamer
- 2.2 Samenvatting
- 2.2.1 Resultaat overzicht, meetvlak (virtueel 1)



Algemeen
 Gebruikt reken algoritme: gemiddeld indirect aandeel
 Hoogte van de beoordelingsoppervl: 0,75 m

- 2 Woonkamer
- 2.3 Calculatieresultaten
- 2.3.1 3D lichtsterkte, bovenaanzicht



- 2 Woonkamer
- 2.3 Calculatieresultaten
- 2.3.2 3D lichtsterkte, vooraanzicht



- 2 Woonkamer
- 2.3 Calculatieresultaten
- 2.3.3 3D lichtsterkte, achteraanzicht



2 Woonkamer

2.3 Calculatieresultaten

2.3.4 3D lichtsterkte, linker aanzicht



VOORBEELD